



1. 断面図と推定時間を表示する方法

- ①コースタイム（所要時間）を計算させたいルート名を、「GPS データエディタ」で右クリック → 「グラフ表示」選択



→断面図が表示され、下部に「区切り」間の距離、推定時間、標高差が表示されます。


- ②区切り間が短いと字がかくれてしまいますが、左上の「横軸」のバーにカーソルを合わせて右にドラッグするとグラフが横に拡大し、字が見えるようになります。



ここで「直線距離」と表示されていますが、「区切り」にしていしていないポイントも含むすべてのポイント間の直線距離ですので、「区切り」以外のポイントを削除しないで残しておく必要があります。「推定時間」も同様です。

2. 推定時間の計算方法を自分用にカスタマイズする方法


- ① 断面図のウィンドウで、左上の「設定」を選択します。
- ② 表示される設定ウィンドウで「補正ファイル読み込み」を選択
- ③ 「補正ファイルを読み込む」ウィンドウで補正ファイルを選択して「開く」をクリック



- ④ 補正ファイルの作成方法

参考ファイルを添付しますので、「メモ帳」で開いてこの数値を書き換えて自分用に変更し保存してください。


数値は勾配（傾斜）に合わせて平地を歩く速度の倍数を指定します。（右図では登り 30%の勾配のとき、平地の 0.3333 倍の速度（つまり 1/3）であることを意味しています。同様に下り-30%では 0.6667 倍(2/3)です。これらの値は過去の自分の実績所要時間と同じになるように試行錯誤して設定します。



- ⑤ 「設定」ウィンドウで、「登り勾配を補正する」「下り勾配を補正する」にチェックを入れ、「平地での移動速度」を入力します。
- ⑥ 「OK」をクリックして設定終了です。

3. 断面図の見方

- ① 断面図の右側、「マーカー」は、断面図上の人マークの場所の情報です。マークをドラッグ&ドロップすると動かせます。



- ② マークをドラッグ&ドロップすると動かせます。マークが二人になってその間の情報が「選択範囲」です。
- ③ 「全区間」がルート全体の距離や推定所要時間、累積標高等です。
- ④ 「設定」ウィンドウの上方のタブで、色やスタイル、マーカー一等を変えられます。

おしまい

