

アコンカグアの鳥 コンドル

撮影画像



コンドルの飛翔は、ボナーテ山麓で見たが、カメラが間に合わなかった。ニドデコンドレス（C2）で見れるかと思ったが、見れなかったため、写真撮影した画像は無い。

左上は、INKA社がBCに設置した金属製のコンドル像。

下はインターネットから。C2のコンドル。

全長1.2メートル。翼開長3.2メートル。体重7.7 - 15キログラム。メスよりも、オスの方が大型になる。頸部には襟巻状に、白い羽毛が生える。オスの虹彩は褐色で、メスの虹彩は赤い。翼長ではもっと大きい鳥もあるが、翼の幅（前の縁から後ろの縁までの長さ）が極端に大きく、翼の面積がたいへん広がっている。これは上昇気流に乗って空高く舞い上がるのに適している。

[インターネット上の記事](#)

アコンカグアの鳥 コシジロジカマドリ

BCまで4時間看板の少し下で撮影

撮影画像



カマドリ科

体長6.9～7.3cm、重量38～48g

チリとアルゼンチンで見られる。

アンデス山脈の高地に生息する。標高で言うと3000～5000m付近の範囲、2000mまで降りてくることもある。

[インターネット上の記事](#)

アコンカグアの鳥 アカエリシトド

撮影画像

成鳥

オルコネスで観察。人懐こく、すぐ脇まで来た

幼鳥



全長13.5～15cm、体重20～25g。成鳥は短い灰色の嘴を持ち、頭頂部は灰色で黒い帯にはさまれ、黒い過眼線があり、頬の下にも黒い線が走る。後頭と胸の両側は赤茶色で、翼には2本の白い翼帯がある。喉は白く、腹部は汚白色で脇にかけて茶色くなり、胸に黒い斑点がある。

若鳥の羽の色は不明瞭で、頭部の模様もはっきりせず、薄い黄土色の地に茶色い縞が入る。赤茶色の「襟」は無く、腹部に縞がある。。



成鳥が幼鳥に餌を上げている。

[インターネット上の記事](#)

アコンカグアの鳥 オオキンノジコ

撮影画像



オルコネスで観察。人懐こく、すぐ脇まで来た



オオキンノジコ スズメ目ホオジロ科 15cm Greater Yellow-Finch

[インターネット上の記事](#)